

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๔๘ บัตร ทันเวลา ๔๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ พฤษภาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๔๕	๓๗	๘๒.๒๒	๘	๑๗.๗๘
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๐	๐	๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รวม	๔๘	๔๐	๘๓.๓๓	๘	๑๖.๖๗

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	อุจจาระร่วง	๑๑	๒๓.๙๔
๒	ปอดบวม	๑๑	๒๓.๙๔
๓	ไข้เลือดออก	๗	๑๕.๒๓
๔	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๕	๑๐.๘๘
๕	อาหารเป็นพิษ	๓	๖.๕๓


ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อันดับ ๑ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๓.๙๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒, ๒, ๑, ๑, ๑, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืออนค. จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓ ราย รองลงมาคือ อาชีพงานบ้าน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓, ๓, ๑, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๖๐.๐๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นารี่, ตำบล ป่าบอง, ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๓๑.๕๖ , ๒๐.๔ , ๑๐.๓๙ , ๙.๖๖ ตามลำดับ

กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

อันดับ ๒ โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๓.๙๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๕๕ - ๕๙ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี และ ๕ - ๙ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔, ๑, ๐, ๐, ๐, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕ ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร, อาชีพรับจ้าง, จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔, ๒ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลทุ่งนารี อัตราป่วยเท่ากับ ๕๒.๖๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล ป่าบอง, ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๒๐.๗๘ , ๒๐.๔ , ๑๕ , ๙.๖๖ ตามลำดับ

กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

อันดับที่ ๓ โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๕.๒๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๕ - ๙ ปี และ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒, ๑, ๑, ๐, ๐, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓ ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, อาชีพเกษตรกร, จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๖๐.๐๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล ป่าบอง, ตำบล หุ่นารี่, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๒๐.๗๘ , ๑๐.๒ , ๐ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๖๑.๑๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๑๖๙.๘๙ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ กงหรา, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ป่าพะยอม, อำเภอ ศรีบรรพต, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๐.๐๖, ๙๓.๕๙, ๘๔.๓๔, ๗๖.๓๕, ๕๙.๕๓, ๕๘.๗๕, ๕๓.๔๒, ๒๙.๓๓, ๑๒.๗, ๑๒.๓๗ ตามลำดับ กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๘.๖๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอเขาชัยสน อัตราป่วยเท่ากับ ๒๔.๗๐ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ตะโหมด, อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ ป่าพะยอม, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ บาง แก้ว, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ศรีบรรพต, อัตราป่วย เท่ากับ ๑๘.๘๘, ๑๕.๒๓, ๙.๕๒, ๘.๒๒, ๘, ๖.๓๔, ๖.๐๒, ๓.๖, ๑.๙๘, ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอง

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๔๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙๓.๕๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๙๓.๘๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล วังใหม่, ตำบล หุ่นารี่, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๔๕.๔๕ , ๙๐.๐๒ , ๒๑.๐๔ , ๑๙.๓๓ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)