

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๒๐๔ บัตร ทันเวลา ๑๕๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๔ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ สิงหาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๒	๐	๐	๒	๑๐๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๕	๔	๘๐	๑	๒๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๑๘๔	๑๔๓	๗๗.๗๒	๔๑	๒๒.๒๘
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๑	๐	๐	๑	๑๐๐
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๐	๐	๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๘	๘	๑๐๐	๐	๐
รวม	๒๐๔	๑๕๙	๗๗.๙๔	๔๕	๒๒.๐๖

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๔๓	๙๓.๕๙
๒	อุจจาระร่วง	๔๑	๘๙.๒๓
๓	ปอดบวม	๒๖	๕๖.๕๙
๔	ไข้เลือดออก	๒๔	๕๒.๒๓
๕	ไข้หวัดใหญ่	๑๕	๓๒.๖๕


ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

อันดับ ๑ ใช้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น ๔๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙๓.๕๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๐ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี และ ๓๕ - ๔๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๙, ๗, ๖, ๕, ๒, ๒, ๑ และ ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๔ ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตร, อาชีพนค. จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๒, ๖, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลโคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓๕.๒๙ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล พุ่งนารี, ตำบล วังใหม่, ตำบล ป่าบอง, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๑๕.๗๓ , ๑๐๕.๐๓ , ๘๑.๖ , ๓๑.๑๗ ตามลำดับ

กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

อันดับ ๒ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๔๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๘๙.๒๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๕ - ๙ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗, ๖, ๕, ๕, ๔, ๔, ๒ และ ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๕ ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพงานบ้าน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพนบค., อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘, ๗, ๗, ๓, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ ๑๒๒.๔๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นนารี, ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ๙๔.๖๙, ๙๐.๐๒, ๘๖.๙๗, ๕๑.๙๕ ตามลำดับ

กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)



อันดับที่ ๓ โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๖.๕๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๔ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕, ๓, ๑, ๑, ๑, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืออนค.จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘ ราย รองลงมาคือ อาชีพงานบ้าน, อาชีพเกษตร, อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗, ๗, ๒, ๒ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลทุ่งนารี อัตราป่วยเท่ากับ ๗๓.๖๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอง, ตำบล วังใหม่, ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๖๑.๒ , ๖๐.๐๒ , ๕๑.๙๕ , ๓๘.๖๕ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) หรือ ปอดบวม เป็นการอักเสบของเนื้อปอดที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

อาการ

1. ไอมีเสมหะ เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ
2. หายใจเร็ว หอบ หายใจลำบาก
3. มีไข้ เหงื่อออก หนาวสั่น
4. คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย
5. เด็กเล็กอาจมีอาการท้องอืด อาเจียน ชีบไม่ดูดนมหรือน้ำ
6. ผู้สูงอายุอาจมีอาการซึม ความรู้สึกสับสน อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ

การป้องกัน

สวมใส่หน้ากากอนามัย

ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว

หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

เมื่อเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรรักษาให้หายขาดแต่เนิ่นๆ

มีไข้
ไอ จาม มีน้ำมูก
หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ
เจ็บคอ
เจ็บหน้าอก


กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ
เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ และเบาหวาน

เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ บางครั้งการติดเชื้ออาจรุนแรงและทำให้เสียชีวิตได้ "ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไว้ก่อน"

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๘๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๙๒.๒๕ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วยเท่ากับ ๕๑๙.๒๖ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ศรีบรรพต,อำเภอ ศรีนครินทร์,อำเภอ ตะโหมด,อำเภอ ป่าบอง,อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ กงหรา,อำเภอ ป่าพะยอม,อำเภอ เขาชัยสน,อำเภอ ควนขนุน,อำเภอ ปากพะยูน, อัตราป่วยเท่ากับ ๔๘๘.๖๘ , ๔๔๓.๗๙ , ๔๑๕.๒๘ , ๓๙๘.๒๘ , ๒๖๔.๑๖ , ๒๑๐.๘๕ , ๑๗๗.๗๖ , ๑๕๙.๔๔ , ๘๘.๗๒ , ๑๙.๘๔ ตามลำดับ กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๑.๑๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓๗.๑๕ ต่อ ประชากรแสนคน รองลงมาคืออำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ ตะโหมด, อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ ป่า พะยอม, อำเภอ กงหรา, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ปากพะยูน อัตราป่วยเท่ากับ ๑๑๐.๙๕ , ๑๐๑.๙๓ , ๘๙.๒๓ , ๘๖.๖ , ๕๗.๑๔ , ๔๕.๑๘ , ๔๐.๐๒ , ๒๘.๗๗ , ๒๔.๗ , ๑.๙๘ ตามลำดับ กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอง

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๖๕.๕๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๔๓๕.๑๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอง, ตำบล หนองธง, ตำบล หุ่นารี่, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๔๒๘.๔ , ๓๔๒.๘๖ , ๙๔.๖๙ , ๘๖.๙๗ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๓ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๒.๒๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๙๓.๕๑ ต่อประชากรแสน คน รองลงมาคือตำบล ป่าบอง, ตำบล วังใหม่, ตำบล พุ่งนารี, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๖๑.๒ , ๖๐.๐๒ , ๔๒.๐๘ , ๙.๖๖ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๕ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ไข้เลือดออก ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต

อาการ

ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน
 มีผื่น จุดแดงขึ้นตามลำตัว
 ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
 ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้
 อาเจียน เบื่ออาหาร

หากมีอาการดังนี้ควรรีบไปพบแพทย์






คำเตือน!

อย่าซื้อยากินเอง

โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs
 เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน
 หรือ ไดโคลฟีแนค



การป้องกัน



เก็บบ้าน

ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก



เก็บขยะ

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่

ข้อมูล : 10/07/66 ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โทร. 1422