

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๑๐๒ บัตร ทันเวลา ๖๔ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๕ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๔	๔	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๒	๒	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๒	๑	๕๐	๑	๕๐
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๘๐	๔๖	๕๗.๕๐	๓๔	๔๒.๕๐
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๒	๐	๐	๒	๑๐๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๒	๑	๕๐	๑	๕๐
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๐	๐	๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๑๐	๑๐	๑๐๐	๐	๐
รวม	๑๐๒	๖๔	๖๒.๗๕	๓๘	๓๗.๒๕

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	อุจจาระร่วง	๕๔	๑๑๗.๕๓
๒	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๒๔	๕๒.๒๓
๓	ปอดบวม	๑๒	๒๖.๑๒
๔	ไข้เลือดออก	๑๑	๒๓.๙๔
๕	อาหารเป็นพิษ	๔	๘.๗๑


ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

อันดับ ๑ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๑๗.๕๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๔ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี, ๐ - ๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี และ ๕ - ๙ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘, ๘, ๗, ๗, ๗, ๓, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๔ ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพงานบ้าน, อาชีพนปค., อาชีพนักบวช, อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๙, ๘, ๖, ๔, ๑, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลโคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ ๑๙๓.๒๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นารี่, ตำบล วังใหม่, ตำบล ป่าบอง, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๒๖.๒๕ , ๑๒๐.๐๓ , ๑๐๒ , ๔๑.๕๖ ตามลำดับ

กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

อันดับ ๒ ใช้ไม้ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๒.๒๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี และ ๕๕ - ๖๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕, ๔, ๓, ๒, ๑, ๑ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๗ ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔, ๒, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๗๒.๗๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย, ตำบล พึ่งนารี, ตำบล ป่าบอง, อัตราป่วยเท่ากับ ๖๐.๐๒ , ๔๘.๓๒ , ๔๒.๐๘ , ๔๐.๘ ตามลำดับ

กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

อันดับที่ ๓ โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๖.๑๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๖๕ ปีขึ้นไป, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓, ๑, ๐, ๐, ๐, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๖ ราย รองลงมาคือ อาชีพนปค., อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔, ๑, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลทุ่งนารี อัตราป่วยเท่ากับ ๗๓.๖๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย, ตำบล ป่าบอง, ตำบล วังใหม่, อัตราป่วยเท่ากับ ๒๐.๗๘ , ๑๙.๓๓ , ๑๐.๒ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๔.๑๕ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๒๐๓.๘๗ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ ป่าพะยอม อัตราป่วยเท่ากับ ๑๑๗.๕๓ , ๑๐๘.๐๖ , ๙๒.๐๗ , ๘๗.๓๕ , ๘๓.๓๔ , ๖๙.๕๔ , ๕๓.๔๒ , ๔๐.๔๓ , ๑๘.๕๖ , ๑๒.๗ ตามลำดับ กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๑.๘๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๓๓.๙๘ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ป่าพะยอม, อำเภอ ศรีนครินทร์, อัตราป่วยเท่ากับ ๒๓.๙๔ , ๑๕.๘๗ , ๑๕.๗๒ , ๙.๕๙ , ๘.๗๒ , ๘ , ๖.๑๙ , ๖.๐๒ , ๓.๑๗ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอง

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๑๗.๕๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอง อัตราป่วยเท่ากับ ๒๔๔.๘๐ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย, ตำบล ทุ่งนารี, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๖๕.๐๔ , ๑๔๕.๔๕ , ๒๘.๙๙ , ๒๑.๐๔ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๓ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๓.๙๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๗๕.๐๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอง, ตำบล โคกทราย, ตำบล พุ่งนารี, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ๕๑ , ๙.๖๖ , ๐ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๕ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)