

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนเมษายน ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๑๔๔ บัตร ทันเวลา ๑๔๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๔	๔	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๗	๗	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๑๑๒	๑๑๐	๙๘.๒๑	๒	๑.๗๙
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๒	๒	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๓	๑	๓๓.๓๓	๒	๖๖.๖๗
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๑๑	๑๑	๑๐๐	๐	๐
รวม	๑๔๔	๑๔๐	๙๗.๒๒	๔	๒.๗๘

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	อุจจาระร่วง	๑๐๐	๒๑๗.๖๔
๒	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๑๒	๒๖.๑๒
๓	ปอดบวม	๖	๑๓.๐๖
๔	ไข้เลือดออก	๓	๖.๕๓
๕	ไข้หวัดใหญ่	๓	๖.๕๓


ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

อันดับ ๑ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๑๗.๖๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๔ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี และ ๕๕ - ๖๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๗, ๑๒, ๑๑, ๑๑, ๘, ๗, ๖ และ ๔ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓๑ ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร, อาชีพนปค., อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักเรียน, อาชีพทหาร/ตำรวจ, อาชีพอื่นๆ, อาชีพค้าขาย, อาชีพราชการ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๓, ๑๕, ๑๓, ๑๒, ๓, ๑, ๑, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ ๓๑๖.๒๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย, ตำบล ท่งนารี, อัตราป่วยเท่ากับ ๒๗๐.๐๗ , ๒๑๘.๑๘ , ๑๕๔.๖๒ , ๑๔๗.๒๙ ตามลำดับ


กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

อันดับ ๒ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๖.๑๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๔๕ - ๕๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒, ๒, ๒, ๑, ๐, ๐, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๖ ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓,๒,๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๓๑.๑๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอน, ตำบล วังใหม่, ตำบล หุ่นารี่, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๓๐.๖ , ๓๐.๐๑ , ๒๑.๐๔ , ๑๙.๓๓ ตามลำดับ


กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

อันดับที่ ๓ โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pneumonia จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓.๐๖ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๓๕ - ๔๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒,๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔ ราย รองลงมาคือ อาชีพนปค., อาชีพงานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑,๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๓๐.๐๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นารี่, ตำบล ป่าบอง, ตำบล โคกทราย, ตำบล หนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๒๑.๐๔ , ๑๐.๒ , ๙.๖๖ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๘.๗๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓๙.๖๙ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ ป่าพะยอม, อัตราป่วยเท่ากับ ๘๔.๐๕, ๗๘.๓๕, ๗๒.๒๙, ๕๓.๙๕, ๕๓.๕๗, ๔๕.๒, ๔๒.๖๗, ๑๙.๐๓, ๑๒.๓๗, ๓.๑๗ ตามลำดับ กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๙๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอเขาชัยสน อัตราป่วยเท่ากับ ๑๗.๙๗ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ตะโหมด, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ป่าพะยอม, อำเภอ ศรีบรรพต, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๑.๓๓, ๗.๑๙, ๖.๕๓, ๖.๐๒, ๔.๑๑, ๔, ๓.๙๗, ๓.๑๗, ๐, ๐, ราย ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอง

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๘.๓๕ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๘๓.๖๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล วังใหม่, ตำบล พุ่งนารี, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๒๔.๖๘ , ๓๐.๐๑ , ๒๑.๐๔ , ๑๙.๓๓ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๓ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๖.๕๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอง อัตราป่วยเท่ากับ ๓๐.๖๐ ต่อประชากรแสนคน

กราฟที่ ๑๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๕ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)