

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๒๑๓ บัตร ทันเวลา ๑๙๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๔	๔	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๓	๓	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๑๘๗	๑๖๔	๘๗.๗๐	๒๓	๑๒.๓๐
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๒	๒	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๓	๓	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๔	๔	๑๐๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๖	๖	๑๐๐	๐	๐
รวม	๒๑๓	๑๙๐	๘๙.๒๐	๒๓	๑๐.๘๐

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)


ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	อุจจาระร่วง	๘๒	๑๗๘.๔๗
๒	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๖๗	๑๔๕.๘๒
๓	ปอดบวม	๔๖	๑๐๐.๑๒
๔	ตาแดง	๙	๑๙.๕๙
๕	ไข้เลือดออก	๗	๑๕.๒๓

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

อันดับ ๑ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๘๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๘.๔๗ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๖ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๓๕ - ๔๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๐, ๑๐, ๙, ๘, ๘, ๗, ๗ และ ๗ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๔ ราย รองลงมาคือ อาชีพงานบ้าน, อาชีพนักเรียน, อาชีพนปค., อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักบวช, อาชีพอื่นๆ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๑, ๑๕, ๑๐, ๑๐, ๑, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๒๗๐.๐๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล โคกทราย, ตำบล หนองธง, ตำบล ป่าบอน, ตำบล พุงนารี, อัตราป่วยเท่ากับ ๒๑๒.๖ , ๑๗๖.๖๒ , ๑๕๓ , ๑๐๕.๒๑ ตามลำดับ

กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

อันดับ ๒ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น ๖๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔๕.๘๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๖ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๔๕ - ๕๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี และ ๕๕ - ๖๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘, ๘, ๗, ๗, ๖, ๕ และ ๓ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๖ ราย รองลงมาคืออาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตร, อาชีพรับจ้าง, อาชีพทหาร/ตำรวจ, อาชีพนบ., อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพเลี้ยงสัตว์, อาชีพอื่นๆ, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพค้าขาย, อาชีพราชการ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๔,๑๔,๙,๓,๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๙๗.๔๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นารี่, ตำบล วังใหม่, ตำบล ป่าบอง, ตำบล โคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ ๑๖๘.๓๓ , ๑๕๐.๐๔ , ๑๑๒.๒ , ๑๐๖.๓ ตามลำดับ

กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

อันดับที่ ๓ โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pneumonia จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๐.๑๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๗ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป, ๕ - ๙ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗, ๖, ๔, ๑, ๑, ๐, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๕ ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร, อาชีพนปค., อาชีพนักเรียน, อาชีพทหาร/ตำรวจ, อาชีพบุคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพเลี้ยงสัตว์, อาชีพอื่นๆ, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพค้าขาย, อาชีพรับจ้าง, อาชีพราชการ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๑, ๖, ๓, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลทุ่งนารี อัตราป่วยเท่ากับ ๑๔๗.๒๙ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอง, ตำบล โคกทราย, ตำบล หนองธง, ตำบล วังใหม่, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๒ , ๙๖.๖๔ , ๘๓.๑๒ , ๖๐.๐๒ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙.๖๖ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๔๑.๕๓ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ป่าบอง, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ป่าพะยอม, อำเภอ ศรีบรรพต, อัตราป่วย เท่ากับ ๑๖.๐๑ , ๑๕.๘๗ , ๑๕.๒๓ , ๑๒.๐๕ , ๘.๓๙ , ๖.๗๔ , ๔.๑๑ , ๓.๑๗ , ๐ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอง

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๕.๒๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอง อัตราป่วยเท่ากับ ๕๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล โคกทราย, ตำบล วังใหม่, ตำบล ทุ่งนารี, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๙.๓๓ , ๐ , ๐ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๐ มกราคม ๒๕๖๖)