

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๑๙๔ บัตร ทันเวลา ๑๔๕ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๔ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๓	๓	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๓	๓	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๖	๖	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๔	๓	๗๕	๑	๒๕
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๑๕๖	๑๐๙	๖๙.๘๗	๔๗	๓๐.๑๓
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๗	๖	๘๕.๗๑	๑	๑๔.๒๙
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๐	๐	๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๑๒	๑๒	๑๐๐	๐	๐
รวม	๑๙๔	๑๔๕	๗๔.๗๔	๔๙	๒๕.๒๖

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)


ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	อุจจาระร่วง	๘๑	๑๗๖.๒๙
๒	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๔๙	๑๐๖.๖๔
๓	ปอดบวม	๒๔	๕๒.๒๓
๔	ไข้หวัดใหญ่	๗	๑๕.๒๓
๕	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๔	๘.๗๑

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

อันดับ ๑ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๘๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๖.๒๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๔ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๓๕ - ๔๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๕ - ๙ ปี และ ๔๕ - ๕๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๒, ๑๑, ๑๑, ๘, ๘, ๗, ๗ และ ๓ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๓ ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพงานบ้าน, อาชีพนบค., อาชีพรับจ้าง, อาชีพอื่นๆ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๕, ๑๕, ๑๔, ๑๓, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ ๒๕๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล โคกทราย, ตำบล วังใหม่, ตำบล หุ่นาริ, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ๒๐๒.๙๔ , ๑๘๐.๐๕ , ๑๕๗.๘๑ , ๘๓.๑๒ ตามลำดับ

กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

อันดับ ๒ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๖.๖๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๒ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป , ๕ - ๙ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี และ ๕๕ - ๖๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๙, ๘, ๕, ๕, ๔, ๓, ๒ และ ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๑ ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตรกร, อาชีพรับจ้าง, อาชีพนปค.จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๑,๑๑,๕,๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๑๖๕.๐๔ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นารี่, ตำบล ป่าบอน, ตำบล โคกทราย, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๑๕.๗๓ , ๑๐๒ , ๘๖.๘๗ , ๘๓.๑๒ ตามลำดับ


กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

อันดับที่ ๓ โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pneumonia จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๒.๒๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๑ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป, ๕ - ๙ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗, ๓, ๒, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘ ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร, อาชีพนบค., อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘, ๕, ๒, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ ๙๑.๘๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย, ตำบล หนองธง, ตำบล พุ่งนารี, อัตราป่วยเท่ากับ ๙๐.๐๒ , ๔๘.๓๒ , ๔๑.๕๖ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๕.๓๐ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓๙.๖๙ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ป่าบอน, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ ป่าพะยอม, อัตราป่วยเท่ากับ ๕๓.๙ , ๔๙.๑๖ , ๓๖.๙๘ , ๓๒.๐๒ , ๒๖.๑๒ , ๒๑.๔ , ๑๙.๘๔ , ๑๘.๐๗ , ๑๒.๓๗ , ๙.๕๒ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอน

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๖.๑๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ ๗๑.๔๐ ต่อประชากรแสน คน รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย, ตำบล หนงธง, ตำบล พุนนารี, อัตราป่วยเท่ากับ ๓๐.๐๑ , ๑๙.๓๓ , ๑๐.๓๙ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๖.๕๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๑๕.๐๐ ต่อประชากรแสน คน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย, ตำบล พุ่งนารี, ตำบล ป่าบอง, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐.๓๙ , ๙.๖๖ , ๐ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)