

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้อง
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๑๕๓ บัตร ทันเวลา ๑๕๑ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๙ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ มีนาคม – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๕	๕	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๒	๒	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๓	๓	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๓	๑	๓๓.๓๓	๒	๖๖.๖๗
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๔	๔	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๙	๙	๑๐๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๑๒	๑๒	๑๐๐	๐	๐
รวม	๑๕๓	๑๕๑	๙๘.๖๙	๒	๑.๓๑

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	อุจจาระร่วง	๕๐	๑๐๘.๘๒
๒	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๒๐	๔๓.๕๓
๓	ตาแดง	๑๖	๓๔.๘๒
๔	ปอดบวม	๑๒	๒๖.๑๒
๕	ไข้หวัดใหญ่	๑๐	๒๑.๗๖


ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

อันดับ ๑ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๘.๘๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๕ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕๕ - ๖๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี และ ๓๕ - ๔๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘, ๖, ๖, ๖, ๕, ๒, ๒ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๕ ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร, อาชีพนปค., อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพทหาร/ตำรวจ, อาชีพค้าขาย จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๑, ๙, ๙, ๔, ๑, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๔๕.๔๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบลทุ่งนารี, ตำบลวังใหม่, ตำบลป่าบอน, ตำบลโคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๕.๒๑, ๑๐๕.๐๓, ๘๑.๖, ๗๗.๓๑ ตามลำดับ


กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

อันดับ ๒ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๓.๕๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี และ ๔๕ - ๕๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔, ๔, ๓, ๒, ๑, ๑, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๙ ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพเกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๖,๓,๒ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๗๒.๗๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล ป่าบอน, ตำบล หุ่นารี่, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๔๕.๐๑ , ๔๐.๘ , ๓๑.๕๖ , ๒๘.๙๙ ตามลำดับ


กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

อันดับที่ ๓ โรคตาแดง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค H.conjunctivitis จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๔.๘๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๖ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕๕ - ๖๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี, ๐ - ๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓, ๒, ๒, ๒, ๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคตาแดง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗ ราย รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน, อาชีพนักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕, ๔ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคตาแดง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๕.๐๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอง, ตำบล หุ่นาริ, ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๕๑ , ๒๑.๐๔ , ๑๐.๓๙ , ๙.๖๖ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคตาแดง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๗.๖๖ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๑๒๐.๘๑ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ป่าบอน, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ป่าพะยอม, อัตราป่วย เท่ากับ ๖๗.๔๗ , ๖๔.๐๔ , ๕๔.๒๒ , ๔๗.๖๒ , ๔๐.๗๖ , ๓๒.๘๗ , ๒๒.๔๖ , ๑๒.๓๗ , ๑๑.๘๘ , ๓.๑๗ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๔๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๘.๘๗ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอกงหรา อัตราป่วยเท่ากับ ๒๑.๐๘ ต่อประชากรแสน คน รองลงมาคือ อำเภอ ตะโหมด, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ป่าบอน, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ป่าพะยอม, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ศรีบรรพต, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๕.๑ , ๑๔.๓๙ , ๑๒.๓๓ , ๑๒.๐๑ , ๑๑.๒๓ , ๑๐.๘๘ , ๗.๙๔ , ๓.๑๗ , ๐.๗๙ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอง

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๖๗.๔๗ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓๒.๖๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล วังใหม่, ตำบล พุ่งนารี, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๒๔.๖๘ , ๓๐.๐๑ , ๒๑.๐๔ , ๑๙.๓๓ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๓ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐.๘๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๔๑.๕๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอง, ตำบล วังใหม่, ตำบล พุ่งนารี, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐.๒ , ๐ , ๐ , ๐ , ราย ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๕ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)